

AFSNIT 1: Produkt indifikation:

- 1.1. Produkt navn: **Cleaner HELIKA CARE**, 500 ml. (EAN 5711402700065)
UFI: SF60-V78M-KUOF-XPMW
- 1.2. Relevant identificeret anvendelse af substansen eller blandingen:
Affedtningsmiddel
- 1.3. Producent: Industrias Vijusa, S.L. CIF : B-46200150
Adresse: Pol. Industrial Cheste, Vial 4 – Parcela 8
46380 – Cheste (Valencia)
Spanien
Telefonnummer. +(34) 962 511 414 – Fax. +(34) 962 512 707
e-mail: laboratorio2@vijusa.com

AFSNIT 2: Fareidentifikation:

- 2.1. Klassificering identificeret anvendelse af substansen eller blandingen

Klassificering i henhold til regulativ (EC) nr. 1272/2008.

Alvorlig øjenskade/irriterende for øjne, Farekategori 1.

Klassificering i henhold til direktiv 1999/45/EC.

Faresymboler:

Xi: Irriterende

R36: Irriterende for øjne. C

- 2.2. Elementer ved mærkning



GHS05

Signalord: Fare

Fareerklæringer:

H318: Forårsager alvorlig øjenskade.

Sikkerhedssætninger:

P280: Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl omhyggeligt med vand i adskillige minutter. Fjern kontaktlinser, hvis der er nogle, og det er nemt at gøre. Fortsat med at skylle.

P310: Kontakt øjeblikkeligt en GIFTLINJE eller en læge.

Indeholder: ethoxyleret alkohol

- 2.3. Andre farer
Produktet indeholder ikke stoffer, som er på listen over særligt problematiske stoffer (> 0,1 % vægt for vægt).

AFSNIT 3:

Sammensætning/information om ingredienser

3.2. Blandinger

Relevant information om farlige stoffer i henhold til regulativer og kemikalier (fareoplysninger og emballage til levering) Foreskrifter 2009:

Område for koncentration af bestanddelen (% vægt for vægt)	CE-nummer / registreringsnummer	CAS	Kemisk navn	Symbol(er); risikosætning(er) / fareklasse og kategorikode; fare erklæringskoder
≥ 5 % og < 10 %	203-905-0	111-76-2	2-butoxyethanol	Xn; R20/21/22-36/38 Akut toksicitet 4;H302- Akut toksicitet 4;H312- Akut toksicitet 4;H332- Hudirriterende 2;H315- Irriterende for øjne 2;H319 ^{[1],[2]}
≥ 1 % og < 5 %		68439-46-3	Ethoxylet alkohol	Xn; R22-41 Akut toksicitet 4;H302- Skadelig for øjne 1;H318 ^[1]
≥ 1 % og < 5 %	230-785-7	7320-34-5	tetrakaliumpyrofosfat	Xi; R36 Irriterende for øjne 2;H319 ^[1]
≥ 1 % og < 5 %	225-768-6	5064-31-3	Trinatrium-nitilotriacetat	Xn; R22-36-40 Akut toksicitet 4;H302- Irriterende for øjne 2;H319- Carc. 2;H351 ^[1]
≥ 1 % og < 5 %	215-090-9	1300-72-7	Natriumxylensulfonat	- Irriterende for øjne 2;H319 ^[1]

[1] Stoffet er klassificeret med fare for helbred og miljø.

[2] Stoffet har en grænse for eksponering på arbejdspladser.

AFSNIT 4: Førstehjælp

4.1. Beskrivelse af førstehjælp

- Indtagelse:** Ved slugning, skyl munden med vand.
Søg øjeblikkeligt lægehjælp og vis denne beholder eller mærkatet.
Fremkald IKKE opkast.
- Øjenkontakt:** Skyl først med rigeligt vand i adskillige minutter (fjern kontaktlinser, hvis det er nemt at gøre), opsøg derefter en læge.
- Indånding:** Flyt personen ud i frisk luft, og lad personen hvile.
- Hudkontakt:** Fjern kontamineret tøj. Skyl hud med rigeligt vand eller gå i brusebad. Opsøg lægehjælp.

4.2. Vigtigste symptomer og effekter, både akutte og forsinkede:

Forårsager alvorlig øjenskade.

4.3. Tegn på at øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Ikke tilgængelig.

AFSNIT 5: Brandbekæmpelse

- 5.1. Slukningsmidler: Kuldioxid, tørt kemisk pulver eller passende skum.
Af sikkerhedsårsager må man ikke bruge fuld vandstråle.
- 5.2. Særlige farer ved substansen eller blandingen:
Ikke relevant.
- 5.3. Råd til brandbekæmpelse:
I tilfælde af brand i det omgivende område skal man følge anbefalingerne nedenfor:
 - 1 Der kan skabes tryk i lukkede beholdere ved høje temperaturer.
 - 2 Undgå indånding af lugte eller dampe. Brug passende åndedrætsværn.
 - 3 Undgå at spild fra brandbekæmpelse kommer i afløb eller vandveje.

AFSNIT 6: Håndtering og opbevaring

- 6.1. Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nødprocedurer:
Bær passende handsker for at undgå eksponering for hud.
Undgå kontakt med hud og indånding af stoffets dampe eller røg.
Hav tilstrækkelig med ventilation på arbejdsområdet efter udslip.
- 6.2. Miljømæssige forholdsregler:
Undgå at miljøet forurenes via kloakker eller vandkilder.
- 6.3. Metoder og materialer til afgrænsning og rengøring:
Afdæk med ubevægeligt, uorganisk, ikke-brandbart absorberende materiale (f.eks. tørkalk, sand eller soda).
Udluft området og vask stedet for udslip, efter materialet er opsamlet.
Bortskaf i henhold til de gældende love og regler.
- 6.4. Reference til andre afsnit:
Se også afsnit 13.

AFSNIT 7: Håndtering og opbevaring

- 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering:
Hold væk fra madvarer, drikkevarer og dyrefoder. Ryg ikke.
Undgå kontakt med hud og øjne.
Håndter i henhold til god industriel hygiejne og sikkerhedsregler.
- 7.2. Forhold for sikker opbevaring, inklusive materialer som skal undgås:
Opbevar produktet i den originale beholder, godt forseglet, på et tørt og ventileret sted, væk fra potentielle kilder til antændelse og beskyttet mod lys. Opbevar i overensstemmelse med lokale/nationale regler og følg advarsler på mærkatet.
- 7.3. Specifikt for anvendelse: Ikke tilgængelig.
Relevant identificeret anvendelse af substansen eller blandingen:
Affedtningsmiddel

AFSNIT 8: Eksponeringskontrol/personlig beskyttelse

8.1. Kontrolparametre Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering:

Storbritannien			
Substans	Grænseværdier for langvarig eksponering (8-timers tidsvægtet referenceperiode)	Grænseværdier for kortvarig eksponering (15-timers tidsvægtet periode)	Notering
2-butoxyethanol	123 mg/m ³	246 mg/m ³	Sk, BMGV
EU			
Navn på middel	Grænseværdi - 8 timer	Grænseværdi - kortsigtet	Notering
2-butoxyethanol	98 mg/m ³	246 mg/m ³	Hud

8.2. Eksponeringskontroller

Personligt beskyttelsesudstyr: Brug personligt beskyttelsesudstyr i henhold til direktiv 89/686/EEC.

Tekniske kontroller - Ventilation: Områder hvor produktet håndteres og opbevares skal være tilstrækkelig ventileret.

Åndedrætsværn: Brug personligt åndedrætsværn, hvor det vurderes at være nødvendigt.

Hudbeskyttelse: Undgå hudkontakt. Det anbefales at bruge kompatible kemisk resistente handsker. Vask kontaminerede handsker før anvendelse igen.

Beskyttelse af øjne/ansigt: Det anbefales at bruge sikkerhedsbriller. Vask kontaminerede briller før anvendelse igen.

AFSNIT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Information om basale fysiske og kemiske egenskaber:

Udseende:	Gennemsigtig væske
Farve:	Gul
Kogepunkt	~100 °C
Massefylde:	1,04 ± 0,05 g/cm ³ (20 °C)
Opløselighed i vand:	0 mg/l (20 °C)
Lugt:	Karakteristisk
Flammepunkt	> 61 °C
pH-værdi uopløst:	11,5 ± 1 (20 °C)
Syre/base-reserve:	20 g/100g til pH 11
Yderligere information:	Ikke relevant

AFSNIT 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1. Reaktivitet: Ikke tilgængelig.
- 10.2. Kemisk stabilitet: Stabil under normale brugsforhold.
- 10.3. Mulighed for skadelige reaktioner:
Farlig polymerisering Det gennemgår ikke skadelige reaktioner under normale forhold.
- 10.4. Forhold som bør undgås: Varme, flammer og andre kilder til antændelse. Ingen specielle forholdsregler ud over almindelige regler for opbevaring af kemikalier.
- 10.5. Inkompatible materialer: Mineralsyrer, kraftige reduktionsmidler, isocyanater, metaller, andre grundstoffer og legeringer som pulver, dampe og svampe, toksiske metaller og metalforbindelser, nitrider, uorganiske sulfider, azoforbindelesr, diazoforbindelser og hydrazin.
- 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter: Der kan dannes kulilte og andre uidentificerede organiske forbindelser ved forbrænding.

AFSNIT 11: Toksikologisk information

11.1. Information om toksikologisk effekt

- Toksikologisk effekt: Se også afsnit 2 og 3.
- Der findes ingen toksikologisk information for selve produktet.

Substans	Akut oral toksicitet (LD50)	Akut toksicitet for hud (LD50)	Akut toksicitet ved indånding (LC50 støv og dampe)	Akut toksicitet ved indånding (LC50 dampe)
Nitrilotriacetato de trisodio	4200 mg/kg 1 time (albinorotte)	> 10000 mg/kg 4 timer (kanin)		
tetrakaliumpyrofosfat		> 4640 mg/kg 48 timer (kanin)		
Ethoxylet alkohol	> 2000 mg/kg 1 time (albinorotte)	> 2000 mg/kg 96 timer (rotter)		

AFSNIT 12: Økologisk information

- 12.1. Akut toksicitet for vandmiljø: Ikke afgjort
- 12.2. Persistens og nedbrydelighed: Ikke tilgængelig.
- 12.3. Biokoncentration faktor: Ikke relevant.
- 12.4. Bevægelighed i jord: Ikke tilgængelig.
- 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:
- 12.6. Andre negative virkninger: Materialet må ikke komme i strømme, kloakker eller andre vandveje.

Substans	Akut toksicitet for vandmiljø	Biologisk nedbrydelighed	Biologisk koncentration Faktor
Nitilotriacetato de trisodio	780 mg/L 48 timer (Daphnia magna)	Umiddelbart biologisk nedbrydeligt	
Ethoxyleret alkohol	> 1,4 mg/L 72h (Alga (Microcystis aeruginosa))	Umiddelbart biologisk nedbrydeligt	

AFSNIT 13: Hensyn ved bortskaffelse

13.1. Metoder til bortskaffelse

- Bortskaffelse af beholdere: Beholdere skal bortskaffes som skadeligt affald.
- Genbrug ikke tomme beholdere.
- Fortynd resterende materiale og neutraliser det.
- Tøm rester på et passende sted for bortskaffelse.
- Forhold for bortskaffelse: Bortskaf i henhold til alle lokale og regionale miljøregler.
- Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.

AFSNIT 14: Transport information

International vejtransport af farligt gods (ADR)

UN-nr.: Ikke oplyst
 Officiel godsbetegnelse: Ikke underlagt ADR.
 Emballagegruppe: -
 Klasse: -
 Kode for tunnelrestriktion: -
 Mærkning: -

Havtransport (IMDG)

UN-nr.: Ikke oplyst
 Officiel godsbetegnelse: Ikke begrænset
 Emballagegruppe: -
 Klasse: -
 Havforurenende: Nej
 Mærkning:

Lufttransport (ICAO/IATA)

UN-nr.: N/A
 Officiel godsbetegnelse: Ikke begrænset
 Emballagegruppe: -
 Klasse: -
 Mærkning:

AFSNIT 15: Oplysninger om lovgivning

15.1. Sikkerhed, sundhed og miljømæssige bestemmelser/lovgivning specifik for substansen eller blandingen: Substanser er enten omfattet af fortegnelserne EINECS, ELINCS, NLP eller undtaget.

15.2. Kemisk sikkerhedsvurdering: Ikke tilgængelig.

15.3. Mærkning af rengøringsmiddel (648/2004/EC)

Konserveringsmidler: (ethylenedioxy) dimethanol

Indeholder:

Indhold	Bestanddele
5 % eller over, men mindre end 15 %	Ikke-ioniske tensioaktive stoffer
mindre end 5 %	Fosfater Nitrilotrieddikesyre og afledte salte

Det eller de overfladeaktive stoffer i denne blanding overholder kriterierne for biologisk nedbrydelighed, som angivet i regulativ (EC) No.648/2004 om rengøringsmidler.

AFSNIT 16: Anden information

Tekst om risikosætninger forbundet med ingredienser opført i afsnit 3:

- R20: Skadelig ved indånding.
- R21: Skadelig ved kontakt med hud.
- R22: Skadelig ved indtagelse.
- R36: Irriterende for øjnene.
- R38: Irriterende for huden.
- R40: Begrænset tegn på kræftfremkaldende virkning.
- R41: Risiko for alvorlig skade af øjne.

Tekst om erklæringskoder vedr. fare i afsnit 3:

- H302: Skadelig ved indtagelse.
- H312: Skadelig ved kontakt med hud.
- H315: Forårsager hudirritation.
- H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
- H319: Forårsager alvorlig øjenskade.
- H332: Skadelig ved indånding.
- H351: Mistænkt for at fremkalde kræft.

Dette materiale bør kun bruges til industrielle formål.

Vigtigste litteraturreferencer og kilder til data:

1. Regulativ (EC) nr. 1272/2008 fra Europa-Parlamentet og Rådets forordning fra 16. december 2008 om klassificering, mærkning og pakning af substanser og blandinger, som ændrer og ophæver direktiverne 67/548/EEC og 1999/45/EC, samt ændrer regulativ (EC) nr. 1907/2006.
2. Regulativer om kemikalier (fareoplysninger og emballage til levering) 2009.
3. Regulativ (EC) nr. 1907/2006 fra Europa-Parlamentet og Rådets forordning fra 18. december 2006 om registrering, evaluering, godkendelse og begrænsning af kemikalier (REACH), som etablerer et europæisk kemikalieagentur, ændrer direktiv 1999/45/EC og ophæver Rådets forordning (EEC) nr. 793/93 og Kommissionens regulativ (EC) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EEC og Kommissionens direktiver 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC og 2000/21/EC.
4. EH40/2005. Grænser for eksponering på arbejdspladser.

Information i dette sikkerhedsdataark er fra tilgængelige, udgivne kilder og menes at være nøjagtige. Der gives ingen garanti, udtrykt eller underforstået, og vores virksomhed påtager sig intet ansvar for hændelser som følge af brug af dette sikkerhedsdataark. Denne information er givet i god tro. Hver bruger af dette materiale skal evaluere forhold for anvendelse og design af de passende beskyttelsesmekanismer for at forhindre ansattes eksponering, skader på ejendom eller udslip i miljøet og skal afgøre, hvor vidt denne information er egnet til den ønskede anvendelse.

Signed for and on behalf of Compotexa, UAB:

Valdas Pocevicius, Director

Kaunas, 2023.10.23



COMPOTEXA UAB