

iQ500, Mikroovn til indbygning,
Sort
BF425LMB0



Medfølgende tilbehør

1 x Drejetallerken

Tilbehør

HZ86D000 :
HZG9AS00S Adapter

Mikroovn til indbygning i en 38 cm niche. Optø, opvarm og tilbered maden ekstra hurtigt.

- ✓ cookControl funktionen har 7 forskellige automatikprogrammer, der garanterer en perfekt tilberedning.
- ✓ Med touchSlider betjeningen er det muligt at ændre effektniveauet ved at trykke direkte på touchSlideren eller ved at køre én finger henover.
- ✓ En sidehængt ovnlåge giver dig glimrende adgang til det varme ovnrum, også hvis ovnen er placeret i et højskab.

Udstyr

Teknisk data

Type af mikroovn: Kun mikro
Kontroltype: Elektronisk
Produktmål (HxBxD): 382x594x317 mm
Mål ovnrum (H x B x D): 201 x 308 x 282 mm
Længde på elledning: 130 cm
Nettovægt: 16.6 kg
Bruttovægt: 18.9 kg
EAN-kode: 4242003805770
Maksimal mikroeffekt: 800 W
Tilslutningseffekt: 1270 W
Strømstyrke: 10 A
Elementspænding: 220-230 V
Frekvens: 50 Hz
Stiktype: Schukostik med jord
Medleveret tilbehør: 1 x Drejetallerken



4 242003 805770

iQ500, Mikroovn til indbygning, Sort BF425LMB0

Udstyr

Ovnstype / Ovnfunktioner

- Ovnvolumen: 20 l
- Maks. effekt: 800 W; 5 effektniveauer: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- 4 optøningssprogrammer og 3 madlavningsprogrammer
- Memory funktion (1 lagringsplads)

Design

- Ovnrum i Rustfrit stål
- Betjening via LED-display
- Roterende glastallerken 25.5 cm i diameter
- Elektronikur
- LED-belysning

Komfort

- cookControl, 7 - automatikprogrammer til individuelle retter
- Brugervenlig betjening: ekstremt let og behagelig Soft Touch-betjening.
- Venstrehængslet dør, kan ikke vendes

Miljø og sikkerhed

- Øvrige sikkerhedsfunktioner: sikkerhedsafbryder for bageovn, lågeafbryder

Teknisk info

- Længde på ledning: 130 cm


iQ500, Mikroovn til indbygning,

Sort


BF425LMB0

Stregtegninger

Mikrobølge Hjørnemontering




Mål i mm



* 20 mm ved metalfront


Mål i mm

Mål i mm



A: 20 mm ved metalfront

B: Åben bagvæg



Mål i mm

Stregtegninger

