

iQ700, Varmeskuffe til indbyg, 60 x 14 cm, Sort BI910C1B1



Tilbehør

HZ32WA00 Trådløst stegetermometer 150x19x52 mm

- ✓ push&pull – den stilrene, grebsløse skuffe, der er supernem både at åbne og lukke.
- ✓ 14 cm høje skuffe der er ideel i kombination med et 45 cm kompakt produkt.
- ✓ Skuffen har glaskeramisk bund og temperaturen kan indstilles i fire niveauer.
- ✓ Home Connect – Styr den multifunktionelle varmeskuffe når end du vil fra hvor end du vil.
- ✓ Intuitiv betjening med touchControl.

Udstyr

Teknisk data

Type af installation: Indbyggede
 Maksimalt antal espressokopper:64
 Produktmål (HxBxD): 140x594x518 mm
 Dimension af pakket produkt:260 x 650 x 700 mm
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): 140 x 560 x 550 mm
 EAN-kode: 4242003910276
 Strømstyrke: 10 A
 Elementspænding:220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Stiktype: Schukostik med jord



4 242003 910276

iQ700, Varmeskuffe til indbyg, 60 x 14 cm, Sort BI910C1B1

Udstyr

- Varmeskuffe, 14cm. Sort med opvarmningsfunktionerne: langtidsstegning, Holde varm, plate warming, cup warming

Design

- Volume: 20 l
- Maksimal kapacitet 25 kg
- Opvarmning gennem glasplade i hårdt glas

Komfort

- Touch Control illuminated
- Brugervenlig betjening: ekstremt let og behagelig Soft Touch-betjening.
- Maks antal espressokopper 64 stk eller maks antal tallerkner (26 cm) 12 stk
- Temperaturkontrol i 4 niveauer: ca. 30 °C - 80 °C (overfladetemperaturen på glaspladen)
- Push-Pull åbning, uden håndtag
- touchControl panel

Teknisk info

- Længde på ledning: 175 cm
- Samlet tilslutningseffekt el: 0.82 kW
- Nominel spænding 220-240 V

Dimensioner

- Mål på produktet (h x b x d): 140 mm x 594 mm x 518 mm
- Niche dimension (hxbxd): 140 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Se venligst indbygningsmålene i stregtegningerne.

**iQ700, Varmeskuffe til indbyg, 60
x 14 cm, Sort
BI910C1B1**

Stregtegninger

Mål i mm



Mål i mm

