



HORN - TRYGHEDSPROGRAMMER

Du er her: [Forside \(/dk/\)](#) / [Online service \(/dk/online-service/\)](#) / [Betingelser & Vilkår](#)

BETINGELSER & VILKÅR

Gældende for HORN Tryghedsprogrammer

Betingelser ved opmålingen:

- Skabe skal være i vatter/lod, samt være tilpasset i højden.
- Eventuel understøtning skal være korrekt monteret og fastgjort jf. HORNs monteringsvejledning.
- Vægge og skabe må ikke forandres mellem opmålingen og levering.
- HORN foretager opmålingen ud fra de oplysninger der er anført på online bestillingsformularen for Low-Risk og All-Risk.
- Ændres opmålingsdatoen på dagen, vil der blive fremsendt faktura.
- Er ovennævnte forhold ikke i orden, og vi vurderer, at opmålingen ikke kan udføres, vil der blive fremsendt faktura.
- Gældende ved eksisterende plader: Diverse vægbeklædning og lister skal være afmonteret inden opmåling.
- Gældende ved eksisterende plader: Vejledning i korrekt understøtning er ikke muligt.

Betingelser ved oplægningen/monteringen:





- Skabe skal være i vatter og være monteret korrekt.
- Der skal være fri og uhindret adgang til skabe, samt stabile adgangsveje.
- Eventuelle eksisterende plader skal være afmonteret inden monteringsdatoen.
- Alle udskæringer til f.eks. kogeplade og vask skal være foretaget inden leveringen og eventuel montering.
- Højskabe, hvor bordplader skal støde helt op til, må ikke fastgøres inden udførelsen af Half-Risk og All-Risk.
- Stikkontakter, dørgerigter, overskabe og lignende skal ved Half-Risk og All-Risk være fjernet inden leveringen, således korrekt håndtering kan foretages.
- Ved Half-Risk og All-Risk vil der blive anvendt en overmalebar hvid fuger.
- Er ovennævnte forhold ikke i orden, og vi vurderer, opgaven ikke kan udføres, vil der blive fremsendt faktura til dækning af montørtid, og forgæves kørsel. Tages pladerne i den forbindelse retur for senere genlevering vil dette blive faktureret.
- Eventuelt ekstra arbejde faktureres jf. serviceprislisten.
- Ved tunge og større plader påregnes der et håndteringstillæg. Se fragtpreislisten.

Tolerancer & forbehold:

- Der henvises til produktinformationen for det valgte materiale hvor tolerancer samt øvrige muligheder/begrænsninger er beskrevet.
- Der skal påregnes op mod 3-5 mm afstand ved afslutninger. Herunder skal der ligeledes påregnes 3-5 mm afstand mellem skab og gavl på brøløsninger.
- Udhænget på pladerne kan variere +/- 3 mm fra det ønskede.
- Plader med eventuelle tykkelsesforskelle vil blive opklodset med en jævn overflade, således forskellen kommer på undersiden ned mod skabene.
- Kræves der kran/lift og-/eller anden specialtransport, ifm. leverancen, vil der blive fremsendt faktura jf. fragtpreislisten.

Generelt:

Det forventes at konsulenten står for information af gældende vilkår og betingelser – Herunder tolerancer og produktvejledning om de valgte materialer.

Bemærk: Eksisterende rettefrist frafalder ved bestilling af LOW-RISK og ALL-RISK. Ved tunge og større plader påregnes der et håndteringstillæg.
Se Fragtprislisten.



BETINGELSER & VILKÅR

Betingelser & Vilkår (/dk/online-service/betingelser-vilkaar/)



Miljømærket for ansvarligt skovbrug



(<https://info.fsc.org/certificate.php#result>) (<http://www.fsc.org>)

(<https://www.eurofins.com/certifications-international-approvals/indoor-air-comfort/list-of-certified-products/>)



5031 0116



WE SUPPORT

Made with



EKOenergy

(<https://www.ecolabel.dk/da/virksomheder/licenser/licenshaver?licenshaver=FCFD2EA9-B059-E811-80D5-005056BC238A>) (<https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/88581-HORN-Bordplader-A-S#cop>)

(<https://www.ekoenergy.org/>)

Vores kvalitetsprincipper inkluderer bl.a. et stort fokus på ansvar for miljøet og vores slutkunders sundhed, hvilket kommer til udtryk i vores produktudvikling og brede indkøb af materialer fra hele verden.

