


## iQ700, Kompaktovn med mikro, 60 x 45 cm, Jet black matt transparent CM936GCM1



### Medfølgende tilbehør

1 x Stegerist, 1 x Universalpande

### Tilbehør

AOVG9MF00S ; HZ327000 Pizzasten med brødspade af bøgetræ, HZ531010 Bagepande anti-stick belægning, HZ532010 Bradepande anti-stick belægning, HZ617000 Pizzaform 35 cm Ø, HZ629070 Air Fry og grill rist, HZ631070 Bageplade, emaljeret, tåler pyrolyse, HZ632070 Bradepande, tåler pyrolyse, HZ634000 Bage- og stegerist, HZ636000 Glasbradepande, HZ65MA00 Mellembund t/ovnmontering IQ700, HZ66X600 Dekoliste, sort, HZ66X650 Dekorationsliste, HZ915003 Stegese i glas 5,4 liter

Den intelligente varioSpeed-mikrobølgeovn med madlavningsassistent til intuitiv programindstilling og roastingSensor Plus termometer for fremragende resultater.

- ✓ Matt Edition: Diskret elegance med sorte matte hvidevarer.
- ✓ TFT-Touchdisplay Plus: Den tydelige touchskærm, der gør det nemt og intuitivt at styre din ovn.
- ✓ cookControl Pro: Fantastiske resultater, uanset hvilken ny opskrift du afprøver.
- ✓ Cooking Assistant: Indstil intuitivt det rigtige program.
- ✓ varioSpeed: Klar madlavningen op til 50 % hurtigere.

### Udstyr

#### Teknisk data

Type af mikroovn: ..... Kombination af mikro og ovn  
 Kontroltype: ..... Elektronisk  
 Produktmål (HxBxD): ..... 455x594x548 mm  
 Mål ovnrum (H x B x D): ..... 237 x 480 x 392 mm  
 Længde på elledning: ..... 150 cm  
 Nettovægt: ..... 34.4 kg  
 Bruttovægt: ..... 36.9 kg  
 EAN-kode: ..... 4242003982884  
 Maksimal mikroeffekt: ..... 900 W  
 Tilslutningseffekt: ..... 3600 W  
 Strømstyrke: ..... 16 A  
 Elementspænding: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50; 60 Hz  
 Stiktype: ..... Schukostik med jord  
 Medleveret tilbehør: ..... 1 x Stegerist, 1 x Universalpande



## iQ700, Kompaktovn med mikro, 60 x 45 cm, Jet black matt transparent CM936GCM1

### Udstyr

#### Ovnstype / Ovnfunktioner

- Ovn med 20 opvarmningsmåder: 4D-varmluft, Over-/undervarme, varmluft/impulsgrill, stor variogrill, lille variogrill, Pizzafunktion, coolStart, undervarme, langtidstegning, Forvarmning af tallerkener, Holde varm, skånsom varmluft, skånsom tilberedning, mikrofunktion, 4D varmluft + mikrobølger, Over-/undervarme + mikrobølger, grill + mikrobølger, grill halv bredde + mikrobølger, varmluftsgrill + mikrobølger
- Opvarmningsmetoder kun via Home Connect App: let rest, preheating
- Max. effekt: 900 W; 5 mikrobølge effekter indstillinger (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) med Inverter
- Intelligent inverter-teknologi: den maksimale effekt reguleres til 600 watt over længere tid.
- Temperaturinterval 30 °C - 300 °C
- Ovnvolumen: 45 l
- Ovnrum - Type af ovnrør: glat

#### Teleskopskinner/Ribber

- Antal ribber: 3 stk
- Teleskopudtræk, 1-niveau, Standard udtræk

#### Design

- Mat overflade
- touchControl betjening
- Ovnrum: antracit emalje

#### Rengøring

- ecoClean på bagvæggen
- Hydrolyse-program

#### Komfort

- Madlavningsassistent
- TFT-Touchdisplay Plus
- Elektronikur
- Temperaturforslag
- Opvarmningskontrol
- Aktuel temperaturvisning
- remaining time prediction
- Stegetermometer
- softClose - dæmpet lukning af ovnlågen, softMove for dæmpet åbning og lukning af ovnlåge
- softMove for dæmpet åbning og lukning af ovnlåge
- cookControl Pro
- roastingSensor Plus - stegetermometer med 3 målepunkter
- roastingSensor Plus - temperaturføler fortæller den forventet resterende tid.
- Automatisk lynopvarmning
- coolStart tilbereder frossen mad hurtigere - vælg den højeste anbefalte temperatur og tid, som er angivet på emballagen og tryk start. Forvarmning er ikke nødvendig.

- ovnbelysningen kan slukkes, LED-belysning
- Indbygget køleblæser
- Home Connect: trådløs betjening via smartphone eller tablet
- 4D-varmluft: Jævn varmefordeling på alle niveauer, også samtidig.

#### Tilbehør

- 1 x Stegerist, 1 x Universalpande

#### Miljø og sikkerhed

- Dørtemperatur på front maks. 40°C
- Tredobbelt glasdør: CoolTouch dør
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøglefunktion, restvarmeindikering, sikkerhedsafbryder for bageovn, start-/stopagent, lågeafbryder, door lock mechanical, optional

#### Teknisk info


- Længde på ledning: 150 cm
- Nominel spænding 220-240 V
- Samlet tilslutningseffekt el: 3.6 kW

#### Dimensioner


- Mål på produktet (h x b x d): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Nichemål (h x b x d): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Se venligst indbygningsmålene i stregtegningerne.
- Vi anbefaler at du vælger komplementære produkter indenfor n IQ700 for sikre et optimal kombination i design med dine indbygningsapparater.

**iQ700, Kompaktovn med mikro,  
60 x 45 cm, Jet black matt  
transparent  
CM936GCM1**



Stregtegninger



Indbygning af to apparater over hinanden  
Ventilationsåbning




A: Luftindtag  $\geq 200 \text{ cm}^2$



## Stregtegninger

Indbygning med en kogesektion.



Hvis det kompakte apparat bygges ind under en kogesektion, skal følgende bordplade-tykkelse (i givet fald inkl. underkonstruktion) overholdes.

Kogesektions- type	min. bordplade- tykkelse	
	overflade- monteret	planlimning
Induktions- kogesektion	42 mm	43 mm
Fuldfladeinduktions- kogesektion	52 mm	53 mm
Gasblus	32 mm	43 mm
Elektrisk kogesektion	32 mm	35 mm