

iQ700, Fuldautomatisk indbygningskaffemaskine, Sort CT918L1B0



- ✓ TFT-Touchdisplay Pro – stor farveberøringsskærm til praktisk brug.
- ✓ Tre forskellige aromaprofiler at vælge imellem, alt efter din personlige smag - aromaSelect.
- ✓ Siemens coffeeWorld, udforsk det store udvalg af internationale kaffespecialiteter med et enkelt tryk.
- ✓ Gem op til 30 individuelle kaffekreationer med Favoritter.
- ✓ autoMilk Clean - fuldautomatisk rensning og optimal hygiejne.

Udstyr

Teknisk data

Type af installation: Indbyggede
 Skummundstykke: Nej
 Display: Ja
 Vandbeskyttelsessystem: Nej
 Portionsstørrelser: Alle kopper
 Produktmål (HxBxD): 455x594x385 mm
 Dimension af pakket produkt: 540 x 560 x 670 mm
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): 449x558x376 mm
 EAN-kode: 4242003895597
 Strømstyrke: 10 A
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens: 50/60 Hz
 Stiktype: Schukostik med jord



Tilbehør

TZ40001	Thermo kaffekande
TZ70003	Vandfilterpatron t/ espressomaskiner
TZ70033A	Vandfilter 3 stk.
TZ80001A	Rengøringsstabs/espresso
TZ80001B	Rengøringsstabs/espresso
TZ80002A	Afkalkningstabletter t/ espressomaskiner
TZ80002B	Afkalkningstabletter t/ espressomaskiner
TZ80004A	Rengøringskit t/ espressomaskiner
TZ80004B	Rengøringskit t/ espressomaskiner

iQ700, Fulldautomatisk indbygningskaffemaskine, Sort CT918L1B0

Udstyr

Smagsvarianter

- op til 33 forskellige kaffespecialiteter (inden for apparatet og Home Connect -appen)
- varm mælk, mælkeskum og varmt vand funktion
- aromaSelect-3 forskellige aromaprofiler (mild-balanceret-særpræg)
- justerbart mælkeforhold til klassiske mælkeblandingsdrikke
- intelligent styrkejustering - adaptiv kaffestyring baseret på styrke og størrelse
- aromaDouble Shot - mindre bitterhed i store drikkevarer på grund af to brygningsprocesser

Komfort

- TFT-Touchdisplay Pro - 6.8" TFT- farvedisplay med touch&slide funktionalitet
- Favoritter: Gemmer op til 30 personalised beverages
- automatisk registrering af mælkemængde - velegnet til medfølgende beholder, 1 liter mælkekarton eller din individuelle beholder
- kaffekandefunktion
- højdejusterbart kaffeudløb (op til 150 mm høje glas)
- oneTouch DoubleCup - få to kopper med et tryk på en knap
- 2.4 l aftagelig vandtank

Ydeevne

- ceramDrive-høj kvalitets kværn lavet af slidstærk keramik
- vandpumpe med 19 bar tryk

Hygiejne

- autoMilk Clean - automatisk damprensning efter hver drink
- calc'nClean - kombineret afkalknings- og rengøringsprogram til mindre indsats
- aftagelig bryggeenhed - til nem og hygiejnisk rengøring
- tåler opvaskemaskine: drikkeudløb, drypbakke og dryppander
- automatisk påmindelse til rengøring, afkalkning eller udskiftning af vandfilter

Home Connect

- fjernbetjening - betjen dit apparat overalt
- coffeePlaylist - vælg flere drikkevarer i appen, tilberedt i din valgte rækkefølge
- yderligere kaffe-know-how
- softwareopdatering - altid den nyeste softwarestatus
- online support
- Sikkerhed har højeste prioritet hos Home Connect. App'en er testet og certificeret hos TÜV IT. For at beskytte mod uønsket adgang anvendes krypteret datatransfer via Home Connect

Diverse

- integreret 0,7 l mælkebeholder
- 400 g bønnebeholder med aromabeskyttelseslåg
- Oplyst kaffeudtag.
- justerbar malegrad (multi-trin)
- børnesikring


Tilbehør

- medfølgende tilbehør: 7310009
- Separat tilgængeligt tilbehør: rengøringsstabletter (TZ80001 ...), afkalkningstabletter (TZ80002 ...), BRITA Intenza-vandfilter (TZ70003/TZ70033), plejesæt til fulldautomatiske espressomaskiner (TZ80004 ...), adapter til mælkekarton (TZ70001), mælkebeholder (TZ90009)

iQ700, Fulldautomatisk indbyggningskaffemaskine, Sort CT918L1B0


Stregtegninger

Mål i mm




A: 7,5 mm

Mål i mm



Bønne- og vandbeholdere er fjernet fra
fronten
Anbefalet installationshøjde 950–1450 mm


Mål i mm



Bønne- og vandbeholdere er fjernet fra
fronten
Anbefalet installationshøjde 950–1450 mm

Mål i mm

Installation, venstre hjørne



Hvis der bruges en 92° hængselbegrænser, er
min. afstand til væg kun 100 mm

Stregtegninger

Mål i mm

