



Samlevejledning for H-0X0-507 - Bøjleskab




MULTI-LIVING®


-mere end køkkener..!







Der er 2 bagbeklædninger, som sammensættes af en H-profil. Hvis du har valgt et skab i str. 40-60 cm bred, kommer bagbeklædningen i ét stykke.



Bagbeklædningen sømmes fast i både top og bund pladen



Den faste hyld og
garderobestangen
monteres i højde efter
eget valg.




Montering af hængsler på låger

Vi har gjort det nemt og hurtigt, når du skal montere hængsler på dine nye låger. Dette gøres **helt uden brug af skruer**, blot ved at montere hængslet i det forborede hul på lågen og derefter vippe dækpladen ned mod overfladen. Her udvider hængslet sig i hullet og vil derefter være fastgjort.


For video af montering og justering af hængsler på låger se:

www.multi-living.dk/samlevejledninger


Step 1




Step 2



Der skal **IKKE** bruges skruer til at montere hængslerne!!




Step 3




Montering af låger på skabskorporus

Almindelig låge




To-delt låge



Hængsels platterne monteres i flg. huller, når man tæller fra neden og op:

- 2-4 og 31-32 og 59-61



Hængsels platterne monteres i flg. huller, når man tæller fra neden og op:

- 2-4 og 20-21
- 25-26 og 42-43 og 59-61

NB: Ved en to-delt låge er der 4 mm afstand mellem øverste og nederste del af lågen.

Lågernes hængsler klikkes på hængsels platten og derefter kan lågerne justeres ved at skrue i beslagene.

