

**iQ500, Køle-/fryseskab, 201 x 60 cm, Fingeraftryk afvisende børstet stål
KG39EAICA**



Køle-/fryseskab med lowFrost teknologi, som sørger for mindre isdannelse og hurtigere afrimning. Med den innovative hyperFresh -0°C skuffe holder fisk og kød sig frisk i op til dobbelt så lang tid.

- ✓ lowFrost teknologi giver mindre isdannelse og hurtigere afrimning.
- ✓ LED lys: Ensartet belysning i hele skabet gør det nemt at se alle varer.
- ✓ antiFingerprint-belægningen forhindrer fingeraftryk på ståloverfladen.
- ✓ bigBox: ekstra plads til alle dine frostvarer.
- ✓ bottleRack: opbevar dine flasker sikkert og inden for nem rækkevidde.

Udstyr

Teknisk data

Energiklasse ¹ :	C
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a) ² :	149 kWh/årlig
Samlet volumen af fryserum:	94 l
Samlet volumen af kølerum:	249 l
Lydniveau, dB:	38 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	C
Type af installation:	Fritstående
Mulighed for dekoplade:	Ikke muligt
Højde:	2010 mm
Bredde:	600 mm
Dybde:	650 mm
Nettovægt:	75.6 kg
EAN-kode:	4242003869185
Tilslutningseffekt:	90 W
Strømstyrke:	10 A
Dørhængsling:	Højrehængt og vendbar
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Længde på elledning:	240 cm
Antal kompressorer:	1
Antal uafhængige kølesystemer:	2
Indvendig ventilator køleafsnit:	Ja
Vendbar dør:	Ja
Antal justerbare hylder i køleafsnit:	2
Hylder til flasker:	Ja
Frostfrit system:	Ikke tilgængeligt
Produkttype:	Fritstående



¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Baseret på resultaterne af standard 24-timers test. Det faktiske forbrug afhænger af apparatets brug/position.

iQ500, Køle-/fryseskab, 201 x 60 cm, Fingeraftryk afvisende børstet stål KG39EAICA

Udstyr

Forbrug

- Energiklasse: C
- Nettovolume (køleskab): 249 l
- Nettovolume (fryseskab): 94 l
- Energiforbrug 149 kWh/årlig
- Lydniveau: 38 dB

Design

- stainless steel look dør, og Pearl Grey sidepaneler
- Integreret vertikalt håndtag
- LED-belysning i køledelen

Komfort og sikkerhed

- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses digitalt
- Akustisk advarsel for åben køledør
- Akustisk og optisk advarselssystem ved temperaturstigning i frysedelen
- Feriefunktion
- superCooling med automatisk tilbagestilling: ekstra hurtig nedkøling af madvarer

Køleafdeling

- Dynamisk køling via ventilator
- 5 hylder af sikkerhedsglas heraf 2 højdejusterbare, 4 udtrækkelige glashylder

Friskhedssystem

- 1 hyperFresh $\rightarrow 0^{\circ}\text{C}$ skuffe: holder fisk og kød frisk i længere tid
- 1 hyperFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk i længere tid

Fryser

- lowFrost - hurtig og nem afrimning
- Vario Zone - flytbare glashylder, giver ekstra plads
- 3 transparente fryseskuffer, inkl. 1 bigBox


Teknisk information

- højrehængt, vendbar
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil

Miljø og Sikkerhed

iQ500, Køle-/fryseskab, 201 x 60
cm, Fingeraftryk afvisende
børstet stål
KG39EAICA

Stregtegninger



Apparatnavn	a	b	c	d	e	f	g	h
KG39 / KGE39 (integr. greb)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KG39 / KGE39 (ekstern greb)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (integr. greb)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (ekstern greb)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Beskrivelse

a

Højde

b

Bredde

c

Dybde ved lukket dør uden greb og uden fleksibelt afstandsstykke

d

Skabsdybde uden fleksibelt afstandsstykke

e

Bredde ved 90° åbnet dør

f

Dybde ved åbnet dør uden greb uden fleksibelt afstandsstykke

g

Dybde ved lukket dør med greb og uden fleksibelt afstandsstykke

h

Dybde ved lukket dør uden greb med fleksibelt afstandsstykke

Mål i mm