

iQ100, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm SN61HX01TE



Tilbehør

SZ30BI02	Sidelister i stål
SZ38BI00	Forings- og fastgøringssæt
SZ72010	AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
SZ73000	Tilbehørssæt til opvaskemaskine
SZ73001	Sølv-tøjskassette
SZ73010	Tilbehør opvaskemaskine
SZ73051EU :	
SZ73056	Front t/fuldtintegrerbare opvask.
SZ73300	GlasSecure holder til 4 vinglas
SZ73640	Glasindsats t/opvaskemaskiner

Opvaskemaskine der projekterer status på gulvet, kan tilsluttes Wi-Fi og betjenes via smartphone eller stemmekontrol. Kan indbygges på mange forskellige måder.

- ✓ varioSpeed Plus: klarer både opvask og tørreprocessen op til tre gange hurtigere end normalt.
- ✓ Hygiejneniveau: der er valideret til Eco 50 °C og højere niveauer med Intensive 70 °C- og Machine Care-programmerne
- ✓ Højdejusterbar overkurv skaber plads til ekstra stort service.
- ✓ infoLight lyser med et blåt lys på gulvet, når programmet er igang, og slukker når opvasken er færdig.
- ✓ Home Connect: styr din smarte opvaskemaskine, uanset hvor du befinder dig.

Udstyr

Teknisk data

Energiklasse ¹ :	C
Energiforbrug for 100 opvask på Eco-programmet ² :	74 kWh/100 cyklusser
Maksimalt antal kuverter:	13
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus ³ :	9.0 l
Programmets varighed ⁴ :	4:55 h
Lydniveau, dB:	46 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	C
Type af installation:	Indbyggede
Højde på aftagelig topplade:	0 mm
Produktmål:	815 x 598 x 550 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	815-875 x 600 x 550 mm
Dybde med åben dør 90 grader:	1150 mm
Regulerbare ben:	Ja - alle kan justeres fra fronten
Maksimal regulering af stilleben:	60 mm
Justerbar sokkel:	Horisontal og vertikal
Nettovægt:	32.3 kg
Bruttovægt:	34.5 kg
Tilslutningseffekt:	2400 W
Strømstyrke:	10 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Reparationsindeks:	0.1
Længde på elledning:	175 cm
Stiktype:	Schukostik med jord
Tilgangsslange, længde:	165 cm
Længde afløbsslange:	190 cm
EAN-kode:	4242003981252
Produkttype:	Fuldt integrerbar



¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Energiforbrug i kWh pr. 100 cyklusser (program Eco 50 °C)

³ i programmet Eco 50 °C

⁴ Programvarighed Eco 50 °C

iQ100, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm SN61HX01TE

Udstyr

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: C
- Energi² / Vand³: 74 kWh / 9 liter
- Kapacitet: 13 standardkuverter
- Programvarighed⁴: 4:55 (t:min)
- Lydniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Støjeffektivitetsklasse: C

Programmer og specialfunktioner

- 5 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Lyn 65 °C, Favorit
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- 3 tillægsfunktioner: Home Connect, HygiejnePlus, varioSpeed Plus - op til 3 gange hurtigere
- Machine Care - specialprogram, der fjerner fedt og kalkaflejringer
- Tillægsfunktioner via Home Connect appen: Silence on demand

Design og komfort

- Varmeveksler
- Sensorer: AquaSensor
- doseringsAssistent
- iQdrive: energibesparende og stille motorteknologi
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål/polinox

Teknik

- Vario kurvesystem
- Højdejusterbar overkurv
- Letglidende lavfriktionshjul på underkurv
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- 2 sammenklappelige tallerkenrækker i underkurv
- Knivbakke i overkurv
- Bestikkurv i underkurv
- 2 simple (long/short)

Funktioner

- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Kontrolpanel øverst på døren
- Display med klartekst (engelsk)
- infoLight (blåt)
- Akustisk signal ved programslet
- Forskudt starttid: 3, 6 eller 9 timer

Installation

- aquaStop
- Glasbeskyttelsesteknik

Tilbehør

- Inkl. dampbeskyttelse

Mål

- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.



² Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)

³ Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)

⁴ Varighed af program Øko 50 °C

iQ100, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm SN61HX01TE

Stregtegninger



Mål i mm