


iQ300, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm, varioHinge - justerbar låge SN93E807CE



Tilbehør

SZ36BH00 :	
SZ38BI00	Forings- og fastgøringsæt
SZ38BI01 :	
SZ72010	AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
SZ73000	Tilbehørssæt til opvaskemaskine
SZ73001	Sølv-tøjskassette
SZ73035 :	
SZ73051EU :	
SZ73300	GlasSecure holder til 4 vinglas
SZ73640	Glasindsats t/opvaskemaskiner

Opvaskemaskinen har energimærket A, takket være vores intelligente energibesparende løsninger uden kompromis for at opnå perfekte resultater.

- ✓ varioSpeed Plus: klarer både opvask og tørreprocessen op til tre gange hurtigere end normalt.
- ✓ Flexkurve: fleksibel og stabil fyldning af service
- ✓ varioDrawer-topkurv: et ekstra niveau til bestik, køkkenredskaber og mindre køkkenting.
- ✓ sidelys - altid det vigtigste i syne med den elegante blå lysbjælke som driftsstatusindikator.
- ✓ varioHinge - Optimal installation i dit køkken.

Udstyr

Teknisk data

Energiklasse ¹ :	 A
Energiforbrug for 100 opvask på Eco-programmet ² :	 54 kWh/100 cyklusser
Maksimalt antal kuverter:	 14
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus ³ :	 9.0 l
Programmets varighed ⁴ :	 4:30 h
Lydniveau, dB:	 42 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	 B
Type af installation:	 Indbyggede
Højde på aftagelig topplade:	 0 mm
Produktmål:	 815 x 598 x 550 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	 815-875 x 600 x 550 mm
Dybde med åben dør 90 grader:	 1150 mm
Regulerbare ben:	 Ja - alle kan justeres fra fronten
Maksimal regulering af stilleben:	 60 mm
Justerbar sokkel:	 Horizontal og vertikal
Nettovægt:	 36.1 kg
Bruttovægt:	 38.5 kg
Tilslutningseffekt:	 2400 W
Strømstyrke:	 10 A
Elementspænding:	 220-240 V
Frekvens:	 50; 60 Hz
Reparationsindeks:	 9.2
Længde på elledning:	 175 cm
Stiktype:	 Schukostik med jord
Tilgangsslange, længde:	 165 cm
Længde afløbsslange:	 190 cm
EAN-kode:	 4242003970331
Produkttype:	 Fuldt integrerbar



¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Energiforbrug i kWh pr. 100 cyklusser (program Eco 50 °C)

³ i programmet Eco 50 °C

⁴ Programvarighed Eco 50 °C

iQ300, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm, varioHinge - justerbar låge SN93E807CE

Udstyr

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: A
- Energi² / Vand³: 54 kWh / 9 liter
- Kapacitet: 14 standardkuverter
- Programvarighed⁴: 4:30 (t:min)
- Lydniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Støjeffektivitetsklasse: B

Programmer og specialfunktioner

- 6 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kort 60 °C, Lyn 45 °C, Fortrukne
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- 4 tillægsfunktioner: Home Connect, intensiveZone, halfLoad, Speed on demand - varioSpeed Plus
- Machine Care
- Tillægsfunktioner via Home Connect appen: HygienePlus, Silence on demand

Teknik

- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- autoOpen Dry og varmeudveksler
- Sensorer: AquaSensor
- doseringsAssistent
- iQDrive: energibesparende og stille motorteknologi
- auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål

Design og komfort

- flex-kurve
- varioBestikkurv
- openAssist
- sideLight - Drift indikator med blå lys
- Højdejusterbar overkurv med 3-trins rackMatic®
- Letglidende lavfriktionshjul på underkurv
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- 2 sammenklappelige tallerkenrækker i overkurv
- 4 nedklappelige tallerkenrækker i underkurv
- variabel mørkegrå
- 2 kophylder i øverste kurv
- 2 kophylder i underkurv
- Kontrolpanel øverst på døren
- Display med klartekst (engelsk)
- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- Akustisk signal ved programslut
- Tidsforvalg: 1-24 timer
- Glasbeskyttelsesteknik

Funktioner

- aquaStop
- Børnesikring - tryk to gange for at åbne døren

Installation

- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- varioHinge
- Sidelister i rustfrit stål til en stilfuld og stabil installation er inkluderet
- Sidelister i rustfrit stål til en stilfuld og stabil installation er inkluderet
- Inkl. dampbeskyttelse
- Inkl. tragt til påfyldning af salt.

¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)


³ Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)

⁴ Varighed af program Øko 50 °C


iQ300, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm, varioHinge - justerbar låge SN93E807CE

Stregtegninger

Mål i mm



A Stikdåse
() Værdier med forlængersæt



Mål i mm