

iQ500, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm, XXL - ekstra høj, varioHinge - justerbar låge SX95Z802CE



Tilbehør

SZ30BI11	Samlelister til opvaskemaskiner, 86cm
SZ36DB04	Vario bestikskuffe
SZ36RB04	Vario bestikskuffe
SZ38BI00	Forings- og fastgøringssæt
SZ72010	AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
SZ73000	Tilbehørssæt til opvaskemaskine
SZ73045 :	
SZ73051EU :	
SZ73640	Glasindsats t/opvaskemaskiner

Clear Guide User Interface, en hurtigt og enkel vejledning til det rigtige program via brugervenlig betjening fra venstre til højre.

- ✓ Brugersflade til tydelig styring: Vejleder dig hurtigt og nemt til det rigtige program
- ✓ Zeolith® drying – tørrer både tallerkener og bestik superhurtigt og energieffektivt.
- ✓ varioHinge - Optimal installation i dit køkken.
- ✓ 40 dB - ekstremt stille opvask med en strålende glans.
- ✓ flexComfort kurve – optimal brugervenlighed, effektiv glasbeskyttelse og gør det let at fylde og tømme opvaskemaskinen.

Udstyr

Teknisk data

Energiklasse ¹ :	B
Energiforbrug for 100 opvask på Eco-programmet ² :	65 kWh/100 cyklusser
Maksimalt antal kuverter:	14
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus ³ :	9.0 l
Programmets varighed ⁴ :	3:35 h
Lydniveau, dB:	40 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	B
Type af installation:	Indbyggede
Højde på aftagelig topplade:	0 mm
Produktmål:	865 x 598 x 550 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	865-925 x 600 x 550 mm
Dybde med åben dør 90 grader:	1200 mm
Regulerbare ben:	Ja - alle kan justeres fra fronten
Maksimal regulering af stilleben:	60 mm
Justerbar sokkel:	Horisontal og vertikal
Nettovægt:	49.3 kg
Bruttovægt:	51.5 kg
Tilslutningseffekt:	2400 W
Strømstyrke:	10 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Længde på elledning:	175 cm
Stiktype:	Schukostik med jord
Tilgangsslange, længde:	165 cm
Længde afløbsslange:	190 cm
EAN-kode:	4242003957318
Produkttype:	Fuldt integrerbar



¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Energiforbrug i kWh pr. 100 cyklusser (program Eco 50 °C)

³ i programmet Eco 50 °C

⁴ Programvarighed Eco 50 °C

iQ500, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm, XXL - ekstra høj, varioHinge - justerbar låge SX95Z802CE

Udstyr

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: B
- Energi² / Vand³: 65 kWh / 9 liter
- Kapacitet: 14 standardkuverter
- Programvarighed⁴: 3:35 (t:min)
- Lydniveau: 40 dB(A) re 1 pW
- Støjeffektivitetsklasse: B

Programmer og specialfunktioner

- 7 programmer: Eco 50 °C, Speed 60 60 °C, Intelligent, Auto Soft 35-45°C 35-45 °C, Auto Mixed 45-65°C 45-65 °C, Auto Intensive 65-75°C 65-75 °C, Favourite
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- 4 ekstra muligheder: Intensive Zone, HygienePlus, VarioSpeedPlus, Remote Start
- Machine Care - specialprogram, der fjerner fedt og kalkflejringer
- Tillægsfunktioner via Home Connect appen: Silence on demand

Teknik

- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Zeolith®-tørring
- Varmevexler
- Sensorer: AquaSensor
- doseringsAssistent
- iQdrive: energibesparende og stille motorteknologi
- auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål

Design og komfort

- flexComfort kurve
- openAssist
- glassZone
- varioBestikkurv
- emotionLight - indvendig belysning
- sideLight - Drift indikator med blå lys
- Højdejusterbar overkurv med 3-trins rackMatic®
- easyGlide-hjul på den øverste og nederste kurv.
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- 2 sammenklappelige tallerkenrækker i overkurv
- 8 sammenklappelige tallerkenstativer i nederste kurv
- variabel mørkegrå
- 2 kophylder med blød siliconefront i overkurv
- 2 kophylder i underkurv
- Beskyttelsesstrimmel mod skridning til vinglas i øverste kurv.
- Glasholder til underkurv

- Clear Guide brugerflade
- Piezo touchControl (sort)
- Kontrolpanel øverst på døren
- Display med klartekst (engelsk)
- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- Akustisk signal ved programslet
- Elektronisk forsinkelsestimer: op til 24 timer (via app)
- Glasbeskyttelsesteknologi

Funktioner

- aquaStop
- Børnesikring - tryk to gange for at åbne døren

Installation

- Produktmål (HxBxD): 86.5 x 59.8 x 55 cm
- varioHinge
- Inkl. dampbeskyttelse
- Sidelister i rustfrit stål til en stilfuld og stabil installation er inkluderet
- Sidelister i rustfrit stål til en stilfuld og stabil installation er inkluderet

Tilbehør

- Inkl. tragt til påfyldning af salt.

Mål

- ¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.
- ² Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)
- ³ Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)
- ⁴ Varighed af program Øko 50 °C


**iQ500, Fuldt integrerbar
opvaskemaskine, 60 cm, XXL -
ekstra høj, varioHinge - justerbar
låge
SX95Z802CE**

Stregtegninger

Mål i mm



Stikdåse
() Værdier med forlængersæt



Mål i mm