

**iQ700, Fuldt integrerbar
opvaskemaskine, 60 cm, XXL -
ekstra høj, varioHinge - justerbar
låge
SX97T801CE**



Tilbehør

SZ36BH00 :	
SZ38BI00	Forings- og fastgøringssæt
SZ72010	AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
SZ73000	Tilbehørssæt til opvaskemaskine
SZ73001	Sølv-tøjskassette
SZ73045 :	
SZ73051EU :	
SZ73300	GlasSecure holder til 4 vinglas
SZ73640	Glasindsats t/opvaskemaskiner

Premium opvaskemaskine med energiklasse A, takket være et innovativt system uden begrænsende kompromiser til de perfekte resultater.

- ✓ Energimærke A: Vores mest energieffektive opvaskemaskine.
- ✓ varioHinge - Optimal installation i dit køkken.
- ✓ Komfortabel døråbning uden håndtag - openAssist.
- ✓ Zeolittørret teknologi og Shine & Dry: Skånsomme og effektive tørresresultater.
- ✓ Bedre overblik og mere praktisk betjening med højopløst TFT-display.

Udstyr

Teknisk data

Energi klasse ¹ :	A
Energiforbrug for 100 opvask på Eco-programmet ² :	54 kWh/100 cyklusser
Maksimalt antal kuverter:	14
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus ³ :	9.5 l
Programmets varighed ⁴ :	4:55 h
Lydniveau, dB:	42 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	B
Type af installation:	Indbyggede
Højde på aftagelig topplade:	0 mm
Produktmål:	865 x 598 x 550 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	865-925 x 600 x 550 mm
Dybde med åben dør 90 grader:	1200 mm
Regulerbare ben:	Ja - alle kan justeres fra fronten
Maksimal regulering af stilleben:	60 mm
Justerbar sokkel:	Horisontal og vertikal
Nettovægt:	43.8 kg
Bruttovægt:	46.0 kg
Tilslutningseffekt:	2400 W
Strømstyrke:	10 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Reparationsindeks:	8.9
Længde på elledning:	175 cm
Stiktype:	Schukostik med jord
Tilgangsslange, længde:	165 cm
Længde afløbsslange:	190 cm
EAN-kode:	4242003971680
Produkttype:	Fuldt integrerbar



¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Energiforbrug i kWh pr. 100 cyklusser (program Eco 50 °C)

³ i programmet Eco 50 °C

⁴ Programvarighed Eco 50 °C

iQ700, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm, XXL - ekstra høj, varioHinge - justerbar låge SX97T801CE

Udstyr

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: A
- Energi² / Vand³: 54 kWh / 9.5 liter
- Kapacitet: 14 standardkuverter
- Programvarighed⁴: 4:55 (t:min)
- Lydniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Støjeffektivitetsklasse: B
- Lydniveau (Intensiv): 41 dB(A) re 1 pW

Programmer og specialfunktioner

- 8 Programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensiv 70 °C, Speed 60 60 °C, brilliantShine 40 °C, Silence 50 °C, Fortrukne
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- 5 tillægsfunktioner: Home Connect, Shine + Dry, intensiveZone, hygiejnePlus, varioSpeed Plus
- Machine Care program til opvaskemaskine
- Tillægsfunktioner via Home Connect appen: Silence on demand

Teknik

- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Zeolith®-tørring
- Højeffektivt energibesparende system
- autoOpen Dry og varmeudveksler
- Sensorer: AquaSensor
- doseringsAssistent
- iQdrive: energibesparende og stille motorteknologi
- auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål

Design og komfort

- flexComfort Pro kurve
- Høj opløsning TFT-farvedisplay, der viser grafiske symboler og almindelig tekst
- varioDrawer Pro, en fleksibel topkurv til bestik
- openAssist
- emotionLight - indvendig belysning
- sideLight - Drift indikator med blå lys
- glassZone
- Højdejusterbar overkurv med 3-trins rackMatic®
- easyGlide-hjul på den øverste og nederste kurv.
- Farvede anti-slip lister i den øverste kurv
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- 6 sammenklappelige tallerkenrækker i overkurv
- 8 sammenklappelige tallerkenrækker i underkurv
- variabel mørkegrå

- 2 kophylder med blød siliconefront i overkurv
- 2 kophylder i underkurv
- Beskyttelsesstrimmel mod skridning til vinglas i øverste kurv.
- Glasholder til underkurv
- Piezo touchControl (sort)
- Kontrolpanel øverst på døren
- Display med klartekst (engelsk)
- Aktuelt klokkeslæt
- Akustisk signal ved programslet
- Tidsforvalg: 1-24 timer
- Glasbeskyttelsesteknologi

Funktioner

- aquaStop
- Børnesikring - tryk to gange for at åbne døren

Installation

- Produktmål (HxBxD): 86.5 x 59.8 x 55 cm
- varioHinge
- Sidelister i rustfrit stål til en stilfuld og stabil installation er inkluderet
- Sidelister i rustfrit stål til en stilfuld og stabil installation er inkluderet
- Inkl. dampbeskyttelse
- Inkl. tragt til påfyldning af salt.

¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)

³ Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)

⁴ Varighed af program Øko 50 °C


**iQ700, Fuldt integrerbar
opvaskemaskine, 60 cm, XXL -
ekstra høj, varioHinge - justerbar
låge
SX97T801CE**

Stregtegninger

Mål i mm



⌘ Stikdåse
() Værdier med forlængersæt



Mål i mm