

iQ500, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 9 kg WQ42G20KDN



Tilbehør

WZ20160	Afløbsslangesæt 2,5m
WZ20600	Kurv t/uldtøj og sko
WZ27400	Monteringssæt til vaskesøjle med udtræk
WZ27410	Monteringssæt til vaskesøjle
WZDP20D	Forhøjningssokkel med udtræksskuffe

Fremragende tørring af tøj med AutoDry, der sikrer en skånsom og jævn tørring af dit tøj.

- ✓ easyClean-filter: Oplev problemfri rengøring og opnå fremragende tørre resultater.
- ✓ AutoDry: Skånsom og præcis tørring der beskytter dit tøj
- ✓ Halvfylde maskine: tør mindre mængder tøj hurtigere med en præcis estimation af det valgte program.
- ✓ Outdoor-program: sikker tørring af dit vandtætte og outdoor-tøj.
- ✓ Super40: hurtig, skånsom tørring af mindre mængder tøj.

Udstyr

Teknisk data

Type af installation: Fritstående
 Aftagelig topplade: Nej
 Dørhængsling: Højrehængt
 Længde på elledning: 145.0 cm
 Produktmål (HxBxD): 842x598x613 mm
 Nettovægt: 48.6 kg
 Fluorholdige drivhusgasser: R290
 Lufttæt enhed: Ja
 EAN-kode: 4242003957233
 Tilslutningseffekt: 600 W
 Strømstyrke: 10 A
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens: 50 Hz
 Maksimal kapacitet i kg.: 9.0 kg
 Energiklasse¹: D
 Vægtet energiforbrug pr. cyklus (EU 2017/1369): 1.28 kWh/cycle
 Vægtet energiforbrug pr. 100 cyklusser (EU 2017/1369): 128 kWh/100 cyklusser
 Kondenserings effektivitet (EU 2017/1369): 83 %
 Programvarighed halv kapacitet (EU 2017/1369): 2:12
 Programvarighed nomineret kapacitet (EU 2017/1369): 3:50



4 242003 957233

¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

iQ500, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 9 kg WQ42G20KDN

Udstyr

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: D
- Energiforbrug: 128 kWh
- Kapacitet³: 9 kg
- Programtid³: 3:50 h:min
- Lydklasse: B (on a scale from A to D)
- Lydniveau³: 62 dB (A) re 1 pW
- Kondenseringsklasse: C (på en skala fra A til D)
- Kondenseringsevne³: 83%

Programmer

- Standardprogrammer: Bomuld, Strygelet
- Specialprogrammer: Bomuld, Skjorter, Bomuld Eco, Lingeri, Håndklæder, Sport, Mix, Outdoor, Super 40', Tæpper, Strygelet, uldFinish 6', Tidsprogram koldt, Tidsprogram varmt

Funktioner

- Antikrøl, op til 120 minutter ved slutningen af programmet
- Alternativ for halvfuld maskine: optimeret tørring til mindre vask
- touchControl-taster: Strygetørt, Skabstørt, Skabstørt +, Forskudt starttid, antiKrøl, Skåne, Signal, Start / Tilføj vasketøj / Pause, 24 t Forskudt starttid

Design og komfort

- EasyClean filter
- Støjsvag, holdbar og effektiv kulbørsteløs motor
- autoDry: elektronisk fugtkontrol
- Stort LED-display med programforløb, 24 t forskudt starttid, specialfunktioner og resttid
- Anbefalinger til fyldning af vask
- Brugsmåler: tæller gennemførte programmer
- Elektronisk softDial -vælger til alle funktioner
- softDry-system: Stor tromle i rustfri stål, medbringere i soft-design
- antiVibration Design: Øget stabilitet og mere stille gang
- Belysning i tromlen: LED-belysning i tromlen
- Slange til direkte afløb af kondensvand medfølger
- Elektronisk børnesikring
- Lydsignal ved programslet, justerbar
- Glasdør med mat liquid-krom, sort ramme
- Hængsling: højre
- Låsemekanisme i metal

Teknik

- Installation: skub under
- Mål (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Apparatets dybde: 61.3 cm
- Dybde på apparat inkl. dør: 64.8 cm
- Dybde på apparat med åben dør: 109.6 cm
- Varmepumpeteknologi med det miljøvenlige kølemiddel R290

² Vægtet gennemsnitligt energiforbrug pr. 100 tørrecykler i kWh med Eco-programmet.


³ Eco-program ved fuld kapacitet.

¹ På en skala af energieffektivitetsklasser fra A til G.

iQ500, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 9 kg WQ42G20KDN

Stregtegninger

Mål i mm



Mål i mm

